

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ.

ΘΕΤΕΙ ΝΕΑ ΣΤΑΝΤΑΡ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ,
ΣΤΗΝ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.



siegmund®

ΙΔΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

SIEGMUND ROTO-POSITIONER

Ο περιστρεφόμενος ρυθμιστής θέσης Roto-Positioner είναι ιδανικός για συγκόλληση, συναρμολόγηση και συντήρηση. Η ρύθμιση θέσης πραγματοποιείται με υδραυλική λειτουργία στρέψης και κλίσης. Επιπλέον, ο περιστρεφόμενος ρυθμιστής θέσης Roto-Positioner είναι εξοπλισμένος με άξονα ρύθμισης ύψους.

Μπορείτε να επιλέξετε τον ρυθμιστή θέσης (Positioner) σε τρία διαφορετικά μεγέθη με ωφέλιμα φορτία 1.250 kg, 2.000 kg και 3.000 kg. Επίσης θα χαρούμε να δημιουργήσουμε τον ρυθμιστή θέσης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υδραυλική περιστροφή της πλάκας σύσφιξης
- Εκταση κλίσης έως 95° (προαιρετικά έως και 140°)
- Υδραυλική ρύθμιση ύψους και κλίσης

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μεγάλος χώρος εργασίας, χαμηλό ύψος
- Προαιρετική περιστρεφόμενη σύνδεση γείωσης
- Προαιρετικά ηλεκτρικά περιστρεφόμενη πλάκα (βασική υδραυλική λειτουργία ρύθμισης ύψους και κλίσης)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ

23.052 €



ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΤΕ:

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- ✓ Γρήγορος χειρισμός των εργοτεμαχίων
- ✓ Υψιστη παραγωγικότητα μέσω της ιδανικής θέσης εργασίας
- ✓ Ανύψωση, κλίση και περιστροφή εργοτεμαχίων με μια ρύθμιση
- ✓ Χαμηλοί μη παραγωγικοί χρόνοι λόγω της περιστροφής των εξαρτημάτων

ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ

- ✓ Υψιστη εργασιακή απόδοση μέσω της άνεσης στην εργασία
- ✓ Τρόπος εργασίας φιλικός για την πλάτη του χρήστη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- ✓ Βελτιωμένη ποιότητα μέσω της κατάλληλης θέσης συγκόλλησης (επίπεδη θέση)
- ✓ Βελτιωμένη ποιότητα μέσω της άριστης θέσης εργασίας

[3]

- [1] Ασύρματη μη αυτόματη λειτουργία (συμπεριλαμβάνεται)
[2] Ελεγχος με πεντάλ ποδιού (προαιρετικά)
[3] Πίνακας ελέγχου με λειτουργία εκπαίδευσης (προαιρετικά)



Περισσότερες πληροφορίες για τους ρυθμιζόμενες θέσεις Siegmund καθώς και για τιμές μπορείτε να βρείτε στο ίντερνετ στο:

www.siegmund.com/Vpositioner

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΘΕΣΗ

SIEGMUND L-POSITIONER

Το Siegmund L-Positioner είναι ιδανικό για συγκόλληση, συναρμολόγηση και συντήρηση. Η επιλογή θέσης επιτυγχάνεται με ηλεκτροδραυλική λειτουργία. Επιπλέον, το Siegmund L-Positioner είναι εξοπλισμένο με άξονα ρύθμισης ύψους.

Μπορείτε να επιλέξετε τον ρυθμιστή θέσης (Positioner) σε τρία διαφορετικά μεγέθη με ωφέλιμα φορτία 1.200 kg 2.500 kg και 5.000 kg. Επίσης θα χαρούμε να δημιουργήσουμε τον ρυθμιστή θέσης σύμφωνα με τις ιδιαίτερες προτιμήσεις σας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Περιστροφή της πλάκας συγκράτησης μέσω ηλεκτρικού κινητήρα
- Δυνατότητα στρέψης βραχίονα έως $\pm 180^\circ$
- Υδραυλική ρύθμιση ύψους
- Διατίθεται επίσης με ελεγχόμενους βραχίονες με έξτρα χρέωση

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Υψηλή ακρίβεια επαναληψιμότητας
- Ιδανικό για την ενοποίηση σε ένα σύστημα ρομποτό (προαιρετικά με ελεγχόμενους άξονες)
- Προαιρετικά ατέρμονη περιστροφή βραχίονα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΑΠΟ

33.576 €



ΕΝΑΖΩΤΩΜΕΝΑ ΟΚΤΑΓΩΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ


Η ΛΥΣΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΘΕΣΗΣ

Τα οκτάγωνα τραπέζια Siegmund χρησιμοποιούνται ως τα βασικά τραπέζια για την εργονομική εργασία με τους ρυθμιστές θέσης. Τα οκτάγωνα εναζωτωμένα τραπέζια είναι κατασκευασμένα από ατσάλι S355J2+N και διατίθενται με ή χωρίς πλευρικό τμήμα.

Σαν βασικό εξοπλισμό, σας προσφέρουμε διαφορετικά μεγέθη τραπεζιών με εύρος διαστάσεων 500 mm έως 1.800 mm για τα συστήματα 16 και 28. Θα χαρούμε να σας προσφέρουμε ειδικά τραπέζια βάσει της ζήτησής σας.


Όλα τα εργαλεία και τα εξαρτήματα Siegmund είναι συμβατά με τα οκτάγωνα τραπέζια.

Ορθογώνια παραλληλόγραμμα ή τετράγωνα τραπέζια Siegmund μπορούν να χρησιμοποιηθούν οποιαδήποτε στιγμή ανάλογα της έκτασης εργασίας. Αυτά μπορούν να προστεθούν με μία πλάκα προσαρμογής.




Οκτάγωνο τραπέζι χωρίς πλευρικό τμήμα (τρύπα με σπείρωμα M8 στα πλάγια)

**Διαθέσιμα από
1.308 €**



Οκτάγωνο τραπέζι με πλευρικό τμήμα (μια σειρά από οπές)

**Διαθέσιμα από
1.868 €**



Οκτάγωνο τραπέζι με πλευρικό τμήμα (2 σειρές από οπές)

**Διαθέσιμα από
2.076 €**



Σύστημα οκτάγωνων τραπεζιών 16 –
πληροφορίες και τιμές μπορείτε να δείτε στο:

www.siegmund.com/VOctagonal16



Σύστημα οκτάγωνων τραπεζιών 28 –
πληροφορίες και τιμές μπορείτε να δείτε στο:

www.siegmund.com/VOctagonal28

[1] Ασύρματη μη αυτόματη λειτουργία (προαιρετικά)

[2] Ενσύρματη μη αυτόματη λειτουργία (συμπεριλαμβάνεται)


[3] Πίνακας ελέγχου (συμπεριλαμβάνεται με την κατάργηση του [2])

[4] Ελεγχος με πεντάλ ποδιού (προαιρετικά)

[5] Ελεγχος μέσω διακοπών (προαιρετικά)

BASIC

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
S355J2+N




ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 165 – 220 VICKERS



PROFESSIONAL 750

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΒΑΣΙΚΟ ΥΛΙΚΟ S355J2+N
ΕΝΑΖΩΤΩΜΕΝΟΣ, ΜΕ BAR ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ



ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 165 – 220 VICKERS



ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ


ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ = ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ

Η βέλτιστη διαδικασία φινιρίσματος της επιφάνειας επιτυγχάνεται μέσω της εναζώτωσης με πλάσμα η οποία ακολουθείται από την BAR-επικάλυψη:

- Αντίσταση σε γρατζουνιές μέσω της σκλήρυνσης της επιφάνειας (μικρές διαφορές μεταξύ Professional 750, Professional Extreme 8.7 και 8.8)
- Προστασία απο τα υπολείματα συγκόλλησης μέσω της επίστρωσης με νιτρίδια σιδήρου
- Εξομάλυνση της επιφάνειας και ενίσχυση της προστασίας έναντι σκουριάς και υπολειμάτων συγκόλλησης μέσω της επικάλυψης-BAR




ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΜΑ SIEGMUND X8.7
ΕΝΑΖΩΤΩΜΕΝΟΣ, ΜΕ BAR ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ



ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 280 – 340 VICKERS

ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΜΑ SIEGMUND X8.8
ΕΝΑΖΩΤΩΜΕΝΟΣ, ΜΕ BAR ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ



ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 360 – 420 VICKERS



Οι πλευρικές επιφάνειες των Professional Extreme 8.7 και 8.8 έχουν ως συγκεκριμένο βασικό υλικό το S355J2+N συν εναζώτωση με πλάσμα και επίστρωση BAR.

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΠΥΡΗΝΑ = ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ

Για την σκληρή καθημερινή χρήση ενός τραπέζιού συγκολλήσεως είναι υψίστης σημασίας η σκληρότητα του πυρήνα:







- Όσο υψηλότερη είναι η σκληρότητα του πυρήνα τόσο υψηλότερη είναι η αντοχή σε προσκρούσεις (πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των Professional 750, Professional Extreme 8.7 και 8.8)
- Η υψηλή σκληρότητα επιφανείας εξασφαλίζει την επιτεδότητα ενός τραπέζιού συγκολλήσεως ακόμα και μετά από χρόνια χρήσης
- Με την υψηλή σκληρότητα του πυρήνα εξασφαλίζονται καλύτερα οι ανοχές και η γεωμετρία σε βάθος χρόνου











150 250 350 450

ΤΡΑΠΕΖΙΑ	PROFESSIONAL 750		PROFESSIONAL EXTREME 8.7
Μέγεθος τραπεζιού	Πλέγμα 50x50 mm Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα	Πλέγμα 50x50 mm Με εναζώτωση με πλάσμα	Πλέγμα 50x50 mm Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα
1,0 x 0,5 m 4 Πόδια περ. 128 kg			1.067 € 4-160005.X07 ○
1,0 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 193 kg			1.374 € 4-160010.X07 ○
1,2 x 0,8 m 4 Πόδια περ. 195 kg	1.242 € 4-160025 ○	1.434 € 4-160025.P ●	1.482 € 4-160025.X07 ○
1,2 x 1,2 m 4 Πόδια περ. 261 kg	1.554 € 4-160015 ○	1.794 € 4-160015.P ●	1.794 € 4-160015.X07 ○
1,5 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 281 kg	1.674 € 4-160035 ○	1.914 € 4-160035.P ●	1.914 € 4-160035.X07 ○
1,5 x 1,5 m 4 Πόδια περ. 397 kg	2.274 € 4-160050 ○	2.514 € 4-160050.P ●	2.514 € 4-160050.X07 ○
2,0 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 362 kg	2.154 € 4-160020 ○	2.514 € 4-160020.P ●	2.394 € 4-160020.X07 ○
2,0 x 1,2 m 4 Πόδια περ. 415 kg	2.634 € 4-160060 ○	2.994 € 4-160060.P ●	2.994 € 4-160060.X07 ○
2,4 x 1,2 m 6 Πόδια περ. 503 kg	3.114 € 4-160030 ○	3.474 € 4-160030.P ●	3.594 € 4-160030.X07 ○
3,0 x 1,5 m * 8 Πόδια περ. 795 kg	4.554 € 4-160050.2 ○	5.034 € 4-160050.P.2 ●	4.914 € 4-160050.X07.2 ○
4,0 x 2,0 m 8 Πόδια περ. 1.297 kg			6.834 € 4-160055.X07 ○

● Παράγεται σε απόθεμα ○ Παράγεται κατόπιν παραγγελίας
* Αποτελείται από 2 τραπεζία 1,5 x 1,5 m περιλαμβ. 6 συνδετικά μπουλόνια.

						
ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ	Βασικός εξοπλισμός	Βασικός εξοπλισμός, εναλλακτικό ύψος	Ρύθμιση ύψους	Τροχή, φρένο με κλειδώμα	Ρύθμιση ύψους τροχή, φρένο με κλειδώμα	Πρόσδεση στο έδαφος
No. Είδους	160858.X	160857.X ¹	4-160877.XX	4-160876.XX ²	4-160879.XX ²	4-160875.XX
Φορτίο ανά πόδι τραπεζιού	1.000 kg	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Υψος ποδιού	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Υψος τραπεζιού	850 mm	950 mm	650 – 1.050 mm	850 mm	700 – 1.000 mm	850 mm
Μικρορύθμιση	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	50 mm
Επιπλέον χρώση ανά πόδι	συμπεριλαμβάνονται	---	52 €	58 €	86 €	59 €

¹ Βασικός εξοπλισμός: Εναλλακτικό ύψος, ανταλλαξιμα χωρίς προσαύξηση.
² Σημείωση τροχούς: Δεν ενδείκνυνται για τραπεζία συγκόλλησης με 6 ή 8 πόδια. Λόγω του κινδύνου πτώσης δεν ενδείκνυνται επίσης για τραπεζία με διαστάσεις 1,0 x 0,5 m και 1,2 x 0,8 m.

										
ΣΕΤ	Σφικτήρας	Σφικτήρας	Πρίσμα	Μπουλόνι Σύσφιξης	Στοπ	Στοπ	Γωνία	Γωνία	Γωνία	Περιστρεφόμενη Γωνία
Υλικό	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Μαυρισμένο	Εναζωτωμένο
No. Είδους	160610	160630	160645.1	160510	160410.N	160420.N	160108.N	160110.N	160162 *	160161+63.N
Σετ 1.1:	4-163100.1	4 x		12 x		4 x	4 x	4 x		
Σετ 2.1:	4-163200.1	6 x	2 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x	2 x	
Σετ 3.1:	4-163300.1	8 x	4 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x	2 x	
Σετ 4.1:	4-163400.1	10 x	4 x	8 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	1 x + 1 x
Σετ 5.1:	4-163500.1	12 x	6 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	1 x + 1 x

PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
Πλέγμα 50x50 mm Με εναζώτωση με πλάσμα	
1.187 € 4-160005.X7	
1.554 € 4-160010.X7	
1.674 € 4-160025.X7	
2.034 € 4-160015.X7	
2.154 € 4-160035.X7	
2.754 € 4-160050.X7	
2.754 € 4-160020.X7	
3.354 € 4-160060.X7	
3.954 € 4-160030.X7	
5.394 € 4-160050.X7.2	
7.794 € 4-160055.X7	

Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα

Δεν παρέχει προστασία έναντι σκουριάς, γρατζουνιών και υπολειμμάτων συγκολλήσεων. Εξαιτίας της μειωμένης σκληρότητας υλικού στο Professional 750 έχουμε υψηλότερη φθορά προϊόντος.


Με εναζώτωση με πλάσμα

Καλά προστατευμένο έναντι της σκουριάς, γρατσουνιών και υπολειμμάτων συγκολλήσεων.

ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 163999

(Δωρεάν σε όλα τα σετ)


160402 Έκκετρο Στοπ
160852 Κλειδί Άλλεν
160820 Βούρτσα
000942 Πέτρα Λείανσης
000911 Δείγμα Καθαριστικού
000921 Δείγμα Αντικολλητικού Υγρού
160920 Στήριγμα Φλογίστρου



Γωνία		Εργαλειοθήκη με Ρόδες	
Εναζωτωμένο		Εναζωτωμένο	
160134+36.N		160146+48.N	
		160910	
		954 €	
		1.710 €	
1 x + 1 x			2.514 €
1 x + 1 x		1 x	3.810 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	5.034 €

SYSTEM 16

ΓΙΑ ΛΕΠΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ




ΥΛΙΚΑ

PROFESSIONAL 750

Χάλυβας S355J2+N,
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη

PROFESSIONAL EXTREME 8.7

Βαμμένος χάλυβας εργαλείων X8.7,
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη



ΟΠΗ Ø 16 MM

Οπές στην επιφάνεια σε 50x50 mm πλέγμα
Οπές με ακτίνα 2 mm
Ακτίνα 3 / 6 mm στις άκρες και στις γωνίες του τραπεζιού

Πάχος υλικού περ. 11,5 – 13 mm
Ύψος πλευρών τραπεζιού 100 mm
Απόσταση οπών πλευρικής επιφάνειας 25 mm

Με κλίμακα στην επιφάνεια
Κατασκευή ενισχυμένη με νευρώσεις

SYSTEM 22

ΠΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 16,
ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 28

ΤΡΑΠΕΖΙΑ	PROFESSIONAL 750	
Μέγεθος τραπεζιού	Διαγώνιο πλέγμα Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα	Διαγώνιο πλέγμα Με εναζώτωση με πλάσμα
1,0 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 296 kg	1.194 € 4-220010.D ○	1.554 € 4-220010.PD ●
1,5 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 412 kg	1.434 € 4-220035.D ○	1.794 € 4-220035.PD ●
2,0 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 519 kg	1.914 € 4-220020.D ○	2.394 € 4-220020.PD ●
2,4 x 1,2 m 6 Πόδια περ. 726 kg	2.634 € 4-220030.D ○	3.174 € 4-220030.PD ●
3,0 x 1,5 m 6 Πόδια περ. 1.073 kg	3.834 € 4-220040.D ○	4.434 € 4-220040.PD ●

● Παράγεται σε απόθεμα ○ Παράγεται κατόπιν παραγγελίας

Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα

Δεν παρέχει προστασία έναντι σκουριάς, γρατζουνιών και υπολειμμάτων συγκολλήσεων. Εξαιτίας της μειωμένης σκληρότητας υλικού στο Professional 750 έχουμε υψηλότερη φθορά προϊόντος.

Με εναζώτωση με πλάσμα


Καλά προστατευμένο έναντι της σκουριάς, γρατσουνιών και υπολειμμάτων συγκολλήσεων.

Αξεσουάρ σετ 223999
δωρεάν σε όλα τα σετ.



ΥΛΙΚΑ PROFESSIONAL 750

Χάλυβας S355J2+N, εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη



ΟΠΗ Ø 22 MM

Οπές στην επιφάνεια σε διαγώνιο πλέγμα

Οπές με ακτίνα 2,5 mm

Ακτίνα 3 / 6 mm στις άκρες και στις γωνίες του τραπεζιού


Πάχος υλικού περ. 17 – 19 mm

Ύψος πλευρών τραπεζιού 150 mm

Απόσταση οπών πλευρικής επιφάνειας 50 mm

Με κλίμακα στην επιφάνεια

Κατασκευή ενισχυμένη με νευρώσεις




ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

	 Βασικός εξοπλισμός	 Βασικός εξοπλισμός, εναλλακτικό ύψος	 Ρύθμιση ύψους	 Ρύθμιση ύψους, εναλλακτικό ύψος	 Τροχή, φρένο με κλείδωμα	 Ρύθμιση ύψους, τροχή, φρένο με κλείδωμα	 Πρόσδεση στο έδαφος
No. Είδους	220858	280857.X ¹	4-280878.XX	4-280877.XX	4-220866.XX ²	4-280879.XX ²	4-220874.XX
Φορτίο ανά πόδι τραπεζιού	1.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	1.000 kg
Ύψος ποδιού	700 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	700 mm	550 – 750 mm	700 mm
Ύψος τραπεζιού	850 mm	900 mm	600 – 850 mm	700 – 1.050 mm	850 mm	700 – 900 mm	850 mm
Μικρορύθμιση	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Επιπλέον χρέωση ανά πόδι	συμπεριλαμβάνονται	---	59 €	59 €	83 €	107 €	47 €

¹ Βασικός εξοπλισμός: Εναλλακτικό ύψος, ανταλλάξιμο χωρίς προσαύξηση.

² Σημείωση τροχών: Δεν ενδείκνυνται για τραπεζία συγκόλλησης με 6 πόδια.

ΣΕΤ

	 Σφικτήρας	 Σφικτήρας	 Πρίσμα	 Μπουλόνι	 Στοπ	 Στοπ	 Γωνία	 Γωνία	 Γωνία
Υλικό	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Μαυρισμένο	Εναζωτωμένο
No. Είδους	220610	220630	220645.1	220510	220410.N	220420.N	220110.N	220152 *	220162.N
Σετ 1.1: 4-223100.1	4 x		4 x	16 x	6 x	6 x	4 x		1.434 €
Σετ 2.1: 4-223200.1	8 x	4 x	8 x	24 x	8 x	8 x	8 x	2 x	3.114 €
Σετ 3.1: 4-223300.1	12 x	6 x	8 x	36 x	12 x	12 x	12 x	4 x	4.554 €

SYSTEM 28 BASIC

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΥΣΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ	BASIC
Μέγεθος τραπεζιού	Πλέγμα 100x100 mm Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα
1,5 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 370 kg	1.096 € 4-281035
2,0 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 475 kg	1.385 € 4-281020
2,4 x 1,2 m 6 Πόδια περ. 697 kg	1.906 € 4-281030
3,0 x 1,5 m 6 Πόδια περ. 1.043 kg	2.311 € 4-281040

● Παράγεται σε απόθεμα ○ Παράγεται κατόπιν παραγγελίας

Συμβατότητα

Όλα τα εξαρτήματα του System Siegmund 28 είναι συμβατά με το Basic 28.

Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα


Δεν παρέχει προστασία έναντι σκουριάς, γρατζουνιών και υπολειμμάτων συγκολλήσεων.



Αξεσουάρ σετ 283999
δωρεάν σε όλα τα σετ.

ΥΛΙΚΑ BASIC

Χάλυβας S355J2+N, χωρίς εναζώτωση με πλάσμα



ΟΠΗ Ø 28 MM

Οπές στην επιφάνεια σε 100x100 mm πλέγμα

Οπές με ακτίνα 3 mm

Ακτίνα 3 / 6 mm στις άκρες και στις γωνίες του τραπεζιού

Πάχος πλάκας τραπεζιού περ. 24,5 – 27 mm

M12-σπείρωμα στις 4 πλευρές κάθε 200 mm



ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ

No. Είδους	161856	4-160877.XX	4-161855.XX ¹	4-160879.XX ¹	4-160874.XX
Φορτίο ανά πόδι τραπεζιού	1.000 kg	1.000 kg	200 kg	200 kg	1.000 kg
Υψος ποδιού	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Υψος τραπεζιού	850 mm	600 – 1.000 mm	850 mm	650 – 950 mm	850 mm
Μικρορύθμιση	50 mm	40 mm	50 mm	40 mm	50 mm
Επιπλέον χρέωση ανά πόδι	συμπεριλαμβάνονται	52 €	58 €	86 €	59 €

¹ Σημείωση τροχών: Δεν ενδείκνυνται για τραπεζία συγκόλλησης με 6 πόδια.

ΣΕΤ

	Σφικκτήρας	Μπουλόνι	Στοπ	Γωνία	Γωνία	Μπουλόνι με Σπείρωμα	Στοπ	
Υλικό	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Μαυρισμένο	Γαλβανιζέ	
No. Είδους	280604	280510	280420.N	280110.N	280162.N	280543	160415	
Βασικό Σετ 1.3: 4-281200.3	4 x	8 x	6 x	2 x		8 x	8 x	954 €
Βασικό Σετ 2.3: 4-281300.3	8 x	12 x	8 x	4 x		8 x	8 x	1.314 €
Βασικό Σετ 3.3: 4-281400.3	10 x	18 x	10 x	6 x	4 x	8 x	8 x	2.274 €

SYSTEM 28



ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΙΑ	PROFESSIONAL 750			PROFESSIONAL EXTREME 8.7	
	Πλέγμα 100x100 mm Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα	Πλέγμα 100x100 mm Με εναζώτωση με πλάσμα	Διαγώνιο πλέγμα Με εναζώτωση με πλάσμα *	Πλέγμα 100x100 mm Με εναζώτωση με πλάσμα *	Διαγώνιο πλέγμα Με εναζώτωση με πλάσμα *
Μέγεθος τραπεζιού					
1,0 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 415 kg	1.674 € 4-280010 ○	1.914 € ● 4-280010.P	2.154 € 4-280010.PD ○	2.154 € ● 4-280010.X7	2.394 € ● 4-280010.XD7
1,2 x 0,8 m 4 Πόδια περ. 408 kg	1.674 € 4-280025 ○	1.914 € 4-280025.P ○	2.154 € 4-280025.PD ○	2.154 € 4-280025.X7 ○	2.394 € ● 4-280025.XD7
1,2 x 1,2 m 4 Πόδια περ. 544 kg	2.334 € 4-280015 ○	2.574 € ● 4-280015.P	2.874 € 4-280015.PD ○	2.814 € ● 4-280015.X7	3.114 € ● 4-280015.XD7
1,5 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 577 kg	2.394 € 4-280035 ○	2.634 € ● 4-280035.P	2.994 € 4-280035.PD ○	2.994 € ● 4-280035.X7	3.354 € ● 4-280035.XD7
1,5 x 1,5 m 4 Πόδια περ. 801 kg	3.114 € 4-280050 ○	3.594 € 4-280050.P ○	4.074 € 4-280050.PD ○	3.834 € 4-280050.X7 ○	4.314 € ● 4-280050.XD7
2,0 x 1,0 m 4 Πόδια περ. 730 kg	2.634 € 4-280020 ○	3.114 € ● 4-280020.P	3.594 € 4-280020.PD ○	3.474 € ● 4-280020.X7	3.942 € ● 4-280020.XD7
2,0 x 1,2 m 4 Πόδια περ. 843 kg	3.054 € 4-280060 ○	3.534 € 4-280060.P ○	4.074 € 4-280060.PD ○	3.894 € 4-280060.X7 ○	4.422 € ● 4-280060.XD7
2,0 x 2,0 m 4 Πόδια περ. 1.300 kg	4.746 € 4-280045 ○	5.466 € 4-280045.P ○	6.186 € 4-280045.PD ○	5.826 € 4-280045.X7 ○	6.546 € ● 4-280045.XD7
2,4 x 1,2 m 4 Πόδια περ. 986 kg	3.354 € 4-280030 ○	3.954 € ● 4-280030.P	4.554 € 4-280030.PD ○	4.314 € ● 4-280030.X7	4.914 € ● 4-280030.XD7
3,0 x 1,5 m 6 Πόδια περ. 1.518 kg	5.154 € 4-280040 ○	5.754 € ● 4-280040.P	6.354 € 4-280040.PD ○	6.234 € ● 4-280040.X7	6.834 € ● 4-280040.XD7
4,0 x 2,0 m 8 Πόδια περ. 2.503 kg	7.794 € 4-280055 ○	8.634 € ● 4-280055.P	9.474 € 4-280055.PD ○	9.594 € ● 4-280055.X7	10.434 € ● 4-280055.XD7

● Παράγεται σε απόθεμα ○ Παράγεται κατόπιν παραγγελίας

							
ΠΟΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ							
No. Είδους	280858.X	280857.X ¹	4-280878.XX	4-280877.XX	4-280876.XX ²	4-280879.XX ²	4-280874.XX
Φορτίο ανά πόδι τραπεζιού	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	2.000 kg	800 kg	800 kg	2.000 kg
Υψος ποδιού	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm
Υψος τραπεζιού	850 mm	950 mm	650 – 900 mm	750 – 1.100 mm	850 mm	750 – 950 mm	850 mm
Μικρορύθμιση	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Επιπλέον χρέωση ανά πόδι	συμπεριλαμβάνονται	---	59 €	59 €	83 €	107 €	47 €

¹ Βασικός εξοπλισμός: Εναλλακτικό ύψος, ανταλλάξιμο χωρίς προσαύξηση.
² Σημείωση τροχών: Δεν ενδείκνυνται για τραπεζία συγκόλλησης με 6 ή 8 πόδια.

											
ΣΕΤ	Σφιγκτήρας	Σφιγκτήρας	Πρίσμα	Μπουλόνι	Μαγνητικό Μπουλόνι	Στοπ	Στοπ	Στοπ	Γωνία	Γωνία	Γωνία
Υλικό	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Μαυρισμένο	Αλουμίνιο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο
No. Είδους	280610	280630	280648.1	280510	280740	280410.N	280420.N	280430.N	280110.N	280152.N	280162.N
Σετ 1.1: 4-283100.1	4 x	2 x	2 x	12 x		4 x	4 x		2 x	2 x	
Σετ 2.1: 4-283200.1	6 x	4 x	4 x	18 x	4 x	6 x	6 x		4 x	2 x	2 x
Σετ 3.1: 4-283300.1	10 x	6 x	4 x	24 x	4 x	8 x	8 x		6 x	2 x	2 x
Σετ 4.1: 4-283400.1	14 x	10 x	6 x	30 x	8 x	10 x	10 x	4 x	8 x	2 x	2 x
Σετ 5.1: 4-283500.1	14 x	10 x	8 x	36 x	8 x	12 x	12 x	4 x	12 x	2 x	2 x

SYSTEM 28

ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

PROFESSIONAL EXTREME 8.8		
Πλέγμα 100x100 mm Με εναζώτωση με πλάσμα *	Διαγώνιο πλέγμα Με εναζώτωση με πλάσμα *	
2.694 € 4-280010.X	2.982 € 4-280010.XD	
2.694 € 4-280025.X	2.982 € 4-280025.XD	
3.114 € 4-280015.X	3.426 € 4-280015.XD	
3.270 € 4-280035.X	3.594 € 4-280035.XD	
4.314 € 4-280050.X	4.794 € 4-280050.XD	
3.906 € 4-280020.X	4.386 € 4-280020.XD	
4.434 € 4-280060.X	4.914 € 4-280060.XD	
6.594 € 4-280045.X	7.434 € 4-280045.XD	
4.794 € 4-280030.X	5.514 € 4-280030.XD	
7.194 € 4-280040.X	7.794 € 4-280040.XD	
11.250 € 4-280055.X	12.114 € 4-280055.XD	

Χωρίς εναζώτωση με πλάσμα

Δεν παρέχει προστασία έναντι σκουριάς, γρατζουνιών και υπολειμμάτων συγκολλήσεων. Εξαιτίας της μειωμένης σκληρότητας υλικού στο Professional 750 έχουμε υψηλότερη φθορά προϊόντος.

Με εναζώτωση με πλάσμα


Καλά προστατευμένο έναντι της σκουριάς, γρατζουνιών και υπολειμμάτων συγκολλήσεων.

* Τραπέζι χωρίς εναζώτωση με πλάσμα διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος.


ΣΕΤ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ 283999

(Δωρεάν σε όλα τα σετ)

280402 Έκκεντρο Στοπ
280852.1 Κλειδί Άλλεν
280820 Βούρτσα
000940 Πέτρα Λείανσης
000911 Δείγμα Καθαριστικού
000921 Δείγμα Αντικολλητικού Υγρού
280920 Στήριγμα Φλογίστρου



Περιστρεφόμενη Γωνία	Γωνία	Γωνία	Εργαλειοθήκη με Ρόδες	
Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο	Εναζωτωμένο		
280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	1.650 €
				2.898 €
	1 x + 1 x			4.194 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x		1 x	6.534 €
1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x + 1 x	1 x	7.968 €




ΥΛΙΚΑ

PROFESSIONAL 750

Χάλυβας S355J2+N,
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη

PROFESSIONAL EXTREME 8.7 / 8.8

Βαμμένος χάλυβας εργαλείων X8.7 / X8.8,
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη



ΟΠΗ Ø 28 MM

Οπές στην επιφάνεια σε διαγώνιο πλέγμα ή σε 100x100 mm πλέγμα
Οπές με ακτίνα 3 mm

Ακτίνα 3 / 6 mm στις άκρες και στις γωνίες του τραπεζιού

Πάχος υλικού περ. 24,5 – 27 mm
Ύψος πλευρών τραπεζιού 200 mm
Απόσταση οπών πλευρικής επιφάνειας 50 mm

Με κλίμακα στην επιφάνεια
Κατασκευή ενισχυμένη με νευρώσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΑ SYSTEM 16

siegmund®

PROFESSIONAL 750

Μέγεθος τραπεζιού 1,5 x 1,0 m
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη
περιλαμβ. Εξαρτήματα-Σετ 163999

2.146 €

No. Είδους 4-168135.P



6 x 160610

12 x 160510

6 x 160420.N

4 x 160108.N

2 x 160110.N

PROFESSIONAL EXTREME 8.7


2x Μέγεθος τραπεζιού 1,2 x 1,2 m
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη
περιλαμβ. Εξαρτήματα-Σετ 163999

8.371 €

No. Είδους 4-168115.X7

Ανταλλαγή του τραπεζιού 2,4 x 1,2 m
δωρεάν με ένα τραπεζί επιλογής

No. Είδους 4-168130.X7



6 x 160420.N

4 x 160110.N

2 x 160162 *

2 x 160164

2 x 160360.P

2 x 160380.P

* Επιφύλασμάστε ως προς το δικαίωμα μας να παραδίδουμε εναζωτωμένες εκδόσεις.
Τιμές σε €, χωρίς ΦΠΑ, συσκευασία, και μεταφορικά.



ΠΡΟΣΦΟΡΑ SYSTEM 28

PROFESSIONAL 750

Μέγεθος τραπεζιού 2,4 x 1,2 m
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη
περιλαμβ. Εξαρτήματα-Σετ 283999

4.903 €

No. Είδους 4-288130.P



6 x 280610



12 x 280510




4 x 280410.N



6 x 280420.N



2 x 280110.N



PROFESSIONAL 750

Μέγεθος τραπεζιού 4,0 x 2,0 m
εναζωτωμένο και με BAR-επικάλυψη
περιλαμβ. Εξαρτήματα-Σετ 283999

11.984 €

No. Είδους 4-288155.P



2 x 280630



8 x 280610



4 x 280651.1



6 x 280420.N



4 x 280410.N



8 x 280528



8 x 280560




24 x 280510



4 x 280110.N



2 x 280162.N




2 x 280370.P

Τιμές σε €, χωρίς ΦΠΑ, συσκευασία, και μεταφορικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Παρακαλούμε σημειώστε
την ακόλουθη οδηγία:


Το φρεζάτο μπουλόνι σπής 280528 είναι
κατάλληλο μόνο υπό προϋποθέσεις
για την σύνδεση των τραπεζιών και των
γωνιών μορφής U.



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙ 4,0 x 2,0 M:

Επιπλέον χρέωση
Professional Extreme 8.7

Τραπεζί συγκολλήσεων
με πλέγμα 100x100 mm




960 €

No. Είδους 4-288155.X7

Επιπλέον χρέωση
Professional Extreme 8.7

Τραπεζί συγκολλήσεων
με διαγώνιο πλέγμα




1.800 €

No. Είδους 4-288155.XD7

Επιπλέον χρέωση
πόδια τραπεζιού για
επέκταση U-Squares

2x βασικός εξοπλισμός ποδιών
280858.X για υποστήριξη των
επεκτάσεων U-Squares



127 €

No. Είδους 4-281858.X7



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ανακαλύψτε τη πλήρη σειρά των προϊόντων στους καταλόγους προϊόντων και εφαρμογών ή στο website www.siegmund.com.

Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ

Ποσότητα	Νο. Είδους	Περιγραφή	Τιμή τεμαχίου	Συνολική τιμή
----------	------------	-----------	---------------	---------------

Στείλτε την παραγγελία σας με e-mail στο info@mek.com.gr ή με fax στο (0030) 210 5221 208.

Διεύθυνση / Επαφή / Σφραγίδα εταιρείας

- ☐ Παρακαλώ τηλεφωνήστε μου
☐ Δεν επιθυμώ περαιτέρω ενημέρωση προϊόντων

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΟΥΤΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΠΥΛΟΥ 100
ΑΘΗΝΑ 104 41
ΤΗΛ (0030) 210 5220 557 & 559
FAX (0030) 210 5221 208
E-Mail: info@mek.com.gr
www.mek.com.gr

ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ:

inTEC Leipzig

07.03.2017 – 10.03.2017

Αίθουσα 5, Περίπτερο B40/C41



Bernd Siegmund GmbH

Aehrenstrasse 29 | 86845 Grossaitingen | Γερμανία (Βαυαρία)

www.siegmund.com

Όλες οι τιμές είναι ex Works, άνευ ΦΠΑ και μεταφορικών. Επιφυλασσόμαστε για τεχνικές αλλαγές. Ελάχιστη παραγγελία: 50 €.

Όλα τα κείμενα, οι φωτογραφίες και οι σχεδιασμοί είναι πνευματική ιδιοκτησία της Bernd Siegmund GmbH. Κανένα μέρος αυτού του φυλλαδίου δεν μπορεί να αλλοιωθεί αναλογικά ή ψηφιακά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν μπορεί να αναπαράχθει ή να αναδημοσιευθεί χωρίς την έγγραφη άδεια του νόμιμου ιδιοκτήτη. Παραβάσεις διώκονται.